

عرض إعطاء جرعة معززة لجميع البالغين

بيان صحفي | التاريخ: 12.11.2021

| رقم: 21/146

تعتزم الحكومة النرويجية تقديم عرض بإعطاء جرعة معززة لكل من يزيد عمره عن 18 عامًا.

بدأت البلديات بالفعل إعطاء جرعة معززة من لقاح الكورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. تخطط الحكومة لعرض إعطاء جرعة معززة إلى جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا في العام المقبل وبعد مرور ستة أشهر على الأقل على تلقي جرعة اللقاح الثانية.

- قال رئيس الوزراء يوناس غار ستوره "يُعد التطعيم أهم وقاية لدينا ضد الكورونا. ستستمر العدوى بالتواجد بيننا لعدة سنوات قادمة، وهناك الكثير مما يمكننا القيام به معًا لمنع انتشار الفيروس، لكننا نحتاج أيضًا إلى الحماية التي توفرها اللقاحات. تستمع الحكومة إلى تقييم المعهد الوطني للصحة العامة وتخطط لتقديم عرض لتلقي إعطاء جرعة معززة"

تزداد معدلات العدوى في عدة أماكن في البلاد في الوقت الحالي، كما أن العبء على الخدمات الصحية كبير. مع ازدياد العدوى في المجتمع يزداد خطر إصابة المزيد من الأشخاص بمرض خطير. لا توفر اللقاحات حماية بنسبة 100 في المائة من المرض وكذلك تقل فعاليتها إلى حد ما لدى كبار السن.

- وقالت وزيرة الصحة وخدمات الرعاية انغفيلد شيركول "ستساهم الجرعة المعززة للبالغين في توفير حماية أفضل من المرض وتقليل عدد الأشخاص الذين ينشرون العدوى. ولكننا بحاجة إلى مزيد من المعرفة حول هذا الأمر. ولذلك، فقد طلبنا من المعهد الوطني للصحة العامة إجراء تقييمات مستمرة لفوائد ومخاطر الجرعة المعززة بالنسبة للبالغين".

تشمل التقييمات المستمرة للمعهد الوطني للصحة العامة حالة العدوى وعبء المرض والمعرفة الجديدة. وسيقدم المعهد الوطني للصحة إرشادات حول متى يمكن تقديم جرعات معززة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات في التوصيات.

قررت السلطات في وقت سابق تقديم جرعة ثالثة من اللقاح للذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وأن يتلقى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وموظفي الصحة جرعات معززة.

لم تمر ستة أشهر على جرعة اللقاح الثانية بالنسبة للكثيرين في الفئة العمرية 18-64 عامًا. قبل أن تقدم البلديات جرعة معززة لهذه المجموعة يجب منح الأولوية لإعطاء جرعة اللقاح الأولى والثانية، والجرعة الثالثة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والجرعة المعززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، والعاملين الصحيين، بالإضافة أيضًا إلى التطعيم ضد الأنفلونزا.