

Artikkel 1. Formål De detaljerte auksjonsreglene som fremgår av dette dokumentet er et supplement til forskrift av DATO om tildeling av ny kapasitet til tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2024).

Artikkel 2. Organisering av auksjonen Auksjonen gjennomføres av et auksjonsteam utnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet (auksjonarius). Auksjonen avholdes på en sikker nettbasert auksjonsplattform som budgiverne vil få tilgang til fra sine egne lokaler ved bruk av egen datamaskin og programvare. Auksjonssystemet tilgjengeliggjøres gjennom en standard nettleser, gitt at budgiver er registrert, har mottatt påloggingsinformasjon og satt opp tofaktorautentisering. Auksjonarius distribuerer relevant påloggingsinformasjon og brukermanual for auksjonsplattformen til kvalifiserte budgivere. Forut for auksjonen vil kvalifiserte budgivere få mulighet til å delta i en testauksjon for å sikre at de har korrekt påloggingsinformasjon og egnet programvare for å delta i auksjonen.

Artikkel 3. Auksjonens oppstartstidspunkt Auksjonens oppstartstidspunkt fastsettes på et senere tidspunkt.

Artikkel 4. Budrundenes varighet Den første budrunden er forventet å vare i omtrent en time, og påfølgende runder er forventet å vare mellom 10 og 30 minutter. Auksjonarius kan velge å redusere eller forlenge rundenes varighet etter behov. Rundestart er klokken 09.00, og avslutning er klokken 16.00 på hverdager. Det blir auksjonspause/lunsj rundt kl. 12.00. Auksjonarius annonserer varighet og rundepris for den neste budrunden senest fem minutter før budrunden starter. Auksjonarius lager i forkant av hver auksjonsdag en tidstabell over når hver budrunde forventes å starte. Denne kan endres dersom auksjonarius anser det som hensiktsmessig. Under ekstraordinære omstendigheter kan auksjonarius:

- endre tidspunkt for en budrunde hvis den ikke har startet,
- utsette sluttidspunktet for en pågående runde, eller
- kansellere en eller flere budrunder.

Auksjonarius avgjør om det foreligger slike ekstraordinære omstendigheter.

Artikkel 5. Rundepriser I første runde vil rundeprisen i hvert produksjonsområde være lik minsteprisen per tonn som fastsettes av Nærings- og fiskeridepartementet. For påfølgende runder vil rundeprisen økes for produksjonsområder hvor det var overskuddsetterspørsel i forrige runde (som definert i artikkel 11), mens rundeprisen i andre produksjonsområder vil forbli uendret. Auksjonarius bestemmer prisøkningen i de produksjonsområdene som krever en økning i rundeprisen. Dersom samlet etterspørsel i et produksjonsområde:

- overstiger tilgjengelig produksjonskapasitet med mer enn 200 prosent, vil prisene i dette produksjonsområdet øke med ca. 10 prosent.
- overstiger tilgjengelig produksjonskapasitet med mellom 150 og 200 prosent, vil prisene i dette produksjonsområdet øke med ca. 6 prosent.
- utgjør mellom 120 og 150 prosent av tilgjengelig produksjonskapasitet, vil prisene i dette produksjonsområdet øke med ca. 4 prosent.
- utgjør mellom 100 og 120 prosent av tilgjengelig produksjonskapasitet, vil prisene i

dette produksjonsområdet øke med ca. 2 prosent.

- e. utgjør mellom 0 og 100 prosent av tilgjengelig produksjonskapasitet, vil prisene i dette produksjonsområdet ikke økes.

Auksjonarius kan fravike punkt a–e over dersom den vurderer det hensiktsmessig med hensyn til effektiv tildeling av tillatelser.

Artikkel 6. Klokkebud Hver kvalifiserte budgiver i henhold til artikkel 10 kan gi ett klokkebud for hvert produksjonsområde. Et klokkebud må angi antall tonn produksjonskapasitet budgiveren ønsker å by på (budgivers etterspørsel) i hvert produksjonsområde til gjeldende rundepriiser. Budgivers etterspørsel i hvert produksjonsområde kan ikke være lavere enn null og ikke større enn totalt tilgjengelig produksjonskapasitet i et produksjonsområde. Dersom auksjonen avsluttes etter gjeldende runde, vil budgiver bli tildelt all produksjonskapasitet den ga bud på i den siste runden, til gjeldende rundepriiser i denne siste budrunden.

Artikkel 7. Innlevering, endring og tilbaketrekking av klokkebud Budgivere kan endre eller trekke tilbake sine klokkebud så ofte de ønsker i løpet av en runde. Bare klokkebud som er lagret i den nettbaserte auksjonsplattformen på slutten av runden, vil være bindende. Budgivers brukergrensesnitt på den nettbaserte auksjonsplattformen vil inneholde all nødvendig informasjon som skal være tilgjengelig i henhold til disse auksjonsreglene, samt nettbaserte skjemaer for validering og innsending av klokkebud.

Artikkel 8. Budgivers totale etterspørsel (i en budrunde) En budgivers totale etterspørsel av produksjonskapasitet i en gitt budrunde er summen av budgivers klokkebud på tvers av alle produksjonsområder. En budgivers totale etterspørsel omfatter ikke eventuelle exit-bud som budgiver legger inn i nåværende runde eller tidligere har lagt inn.

Artikkel 9. Aktivitetsregel (begrensning av budgivers totale etterspørsel) En budgivers totale etterspørsel av produksjonskapasitet kan ikke økes fra én budrunde til neste.

Artikkel 10. Kvalifisering av budgiver Hver budgiver er kvalifisert til å by i den første budrunden. Fra og med andre budrunde kan budgivere som la inn en total etterspørsel på null i forrige runde ikke lenger legge inn klokkebud, ettersom et bud på over null ville være i strid med aktivitetsregelen (artikkel 9).

Artikkel 11. Ingen reduksjon i et produksjonsområde der rundepriisen ikke har økt En budgivers etterspørsel i et gitt produksjonsområde kan ikke reduseres fra én budrunde til neste dersom rundepriisen ikke har økt i dette produksjonsområdet.

Artikkel 12. Samlet etterspørsel (i et produksjonsområde i en budrunde) Samlet etterspørsel i et produksjonsområde i en gitt budrunde er summen av alle klokkebudene fra alle budgivere i det produksjonsområdet. Den samlede etterspørselen omfatter ikke eventuelle exit-bud som budgivere legger inn i nåværende runde, eller tidligere har lagt inn.

Artikkel 13. Overskuddsetterspørse (i produksjonsområder i en budrunde) Det er overskuddsetterspørse i et produksjonsområde i en gitt budrunde dersom samlet etterspørse overstiger tilgjengelig produksjonskapasitet i produksjonsområdet.

Artikkel 14. Avslutning av auksjonen Auksjonen avsluttes når det ikke er overskuddsetterspørse i noen av produksjonsområdene. Budrunden der dette inntreffer omtales som siste auksjonsrunde.

Artikkel 15. Exit-bud Budgivere som reduserer sin totale etterspørse fra én budrunde til neste, kan legge inn et «exit-bud». Et exit-bud er ikke et klokkebud, men et tilleggsbud hvor budgiver angir til hvilken pris budgiver er villig til å kjøpe hele eller deler av reduksjonen i total etterspørse mellom de to påfølgende budrundene. Det er ikke mulig å legge inn exit-bud i den første budrunden.

Artikkel 16. Grunnleggende kapasitet tilhørende et exit-bud Den grunnleggende kapasiteten tilhørende et exit-bud er budgivers totale etterspørse (summen av budgivers klokkebud) i runden hvor budgiver la inn exit-budet.

Eksempel 1:

- Anta at det er 3 produksjonsområder i auksjonen: PO 1, PO 2 og PO 3.
- I runde 4 har budgiver A en etterspørse på 400 tonn i PO 1, 400 tonn i PO 2 og 0 tonn i PO 3, altså en total etterspørse på 800 tonn
- Rundeprisen for PO 1 i runde 5 øker fra 80 000 kroner til 100 000 kroner.
- Rundeprisen for PO 2 i runde 5 øker fra 75 000 kroner til 90 000 kroner.
- Rundeprisen for PO 3 i runde 5 øker fra 50 000 kroner til 60 000 kroner.
- I runde 5 reduserer budgiver A etterspørselen til 150 tonn i PO 1 og øker den til 450 tonn i PO 2.
- Budgiver As totale etterspørse i runde 5 på tvers av alle produksjonsområder er 600 tonn.
- Dersom budgiver A bestemmer seg for å legge inn et exit-bud i runde 5, vil den grunnleggende kapasiteten tilhørende exit-budet være 600 tonn.
- I runde 5 kan budgiver A plassere et exit-bud på maksimalt 200 tonn, i tillegg til den grunnleggende kapasiteten på 600 tonn.

Artikkel 17. Legge inn exit-bud Et exit-bud legges inn ved å oppgi:

- a. **kapasiteten som etterspørres i exit-budet:** maksimal kapasitet budgiver plasserer et exit-bud på i tillegg til den grunnleggende kapasiteten tilhørende exit-budet,
- b. **produksjonsområdene som inngår i exit-budet:** produksjonsområdene som budgiver tilbyr seg å kjøpe tilleggskapasitet i (som spesifisert i exit-budet), og
- c. en **exit-pris for hvert produksjonsområde som inngår i exit-budet:** prisen budgiver tilbyr seg å betale for tilleggskapasitet i hvert av produksjonsområdene.

Merk: Budgiver kan inkludere ett, flere eller alle produksjonsområder i sitt exit-bud. Budgiver må angi en exit-pris for hvert produksjonsområde som inngår i exit-budet.

Artikkel 18. Begrensninger på exit-bud Exit-bud er underlagt følgende begrensninger:

- a. Kapasiteten som etterspørres i exit-budet kan ikke overstige den totale reduksjonen i etterspørsel på tvers av alle områder i runden (altså differansen mellom budgivers totale etterspørsel i nåværende og foregående runde).
- b. Exit-prisen for hvert enkelt produksjonsområde som inngår i exit-budet må ikke overstige gjeldende rundepris, må være et heltall, og kan ikke være lavere enn forrige rundepris for produksjonsområdet.

Eksempel 1 – fortsettelse:

- *Budgiver A bestemmer seg for å legge inn et exit-bud i runde 5.*
- *Budgiver A reduserte sin totale etterspørsel på tvers av alle produksjonsområder med 200 tonn og kan derfor legge inn et exit-bud på mellom 1 tonn og 200 tonn (artikkel 18 bokstav a).*
- *Budgiver A kan velge at ett, flere eller alle produksjonsområder skal inngå i exit-budet. Anta at budgiver A bestemmer seg for at PO 1 og PO 3 skal inngå i exit-budet.*
- *Budgiver A kan velge følgende exit-priser i de to produksjonsområdene (artikkel 18 bokstav b):*
 - *PO 1: En pris mellom 80 000 kroner og 100 000 kroner.*
 - *PO 3: En pris mellom 50 000 kroner og 60 000 kroner.*

Artikkel 19. Tildeling av tilleggskapasitet basert på exit-bud Dersom et exit-bud blir valgt som vinnende exit-bud i henhold til reglene i artikkel 23, kan budgiver tildeles en viss mengde tilleggskapasitet, underlagt følgende begrensninger:

- a. tilleggskapasiteten tildeles i hele tonn i et eller flere av produksjonsområdene som inngår i exit-budet,
- b. tilleggskapasiteten som tildeles på tvers av alle produksjonsområdene som inngår i exit-budet kan ikke overstige kapasiteten som etterspørres i exit-budet,
- c. den samlede kapasiteten som tildeles i et bestemt produksjonsområde til alle budgivere (gjennom klokke- og exit-bud), kan ikke overstige total tilgjengelig produksjonskapasitet i dette produksjonsområdet, og
- d. tilleggskapasiteten i et bestemt produksjonsområde vil bli tildelt til prisen oppgitt av budgiveren i exit-budet.

Eksempel 1 – fortsettelse:

- *Anta at budgiver A legger inn følgende exit-bud:*
 - *kapasiteten som etterspørres i exit-budet: 150 tonn*
 - *produksjonsområdene som inngår i exit-budet:*
 - i *PO 1 – Exit-pris: 85 000 kroner*
 - ii *PO 3 – Exit-pris: 50 000 kroner*
- *Tilleggskapasiteten kan tildeles i bare PO 1, bare PO 3, eller i både PO 1 og PO 3 (artikkel 19 bokstav a).*

- *Dersom dette exit-budet blir valgt etter at auksjonen er avsluttet, kan budgiver A motta opptil 150 tonn tilleggs kapasitet som følge av dette exit-budet (artikkel 19 bokstav b).*
- *Prisen på eventuell tilleggs kapasitet tildelt i PO 1 vil være 85 000 kroner per tonn, og prisen på tilleggs kapasitet tildelt i PO 3 vil være 50 000 kroner per tonn (artikkel 19 bokstav d).*

Eksempel 1 – Mulig utfall A:

- *Budgiver A tildeles 100 tonn tilleggs kapasitet på tvers av PO 1 og PO 3 som følger:*
 - *PO 1: 25 tonn for 2 125 000 kroner*
 - *PO 3: 75 tonn for 3 750 000 kroner*

Eksempel 1 – Mulig utfall B:

- *Budgiver A tildeles 150 tonn tilleggs kapasitet i PO 3. Budgiver A kan da ikke tildeles tilleggs kapasitet i PO 1.*

Artikkel 20. Innlevering, endring og tilbaketrekking av exit-bud Budgivere kan innlevere, endre eller trekke tilbake sine exit-bud så ofte de ønsker i løpet av en runde. Bare exit-bud som er lagret i den nettbaserte auksjonsplattformen når runden avsluttes vil være bindende. Exit-bud som er innlevert og lagret i tidligere runder kan ikke endres eller trekkes tilbake. Budgivers brukergrensesnitt på den nettbaserte auksjonsplattformen vil inneholde all nødvendig informasjon for validering, innsending, endring og tilbaketrekking av exit-bud.

Artikkel 21. Minste akseptable kapasitet En budgiver kan spesifisere minste akseptable kapasitet (MAC) for hvert produksjonsområde. MAC kan bare spesifiseres, endres og trekkes tilbake i første budrunde. MAC kommer kun til anvendelse ved utvelgelse av vinnende exit-bud i produksjonsområder der budgiver ikke er tildelt kapasitet ved sitt klokkebud i den siste runden, i samsvar med artikkel 23 bokstav a.

Eksempel 2:

- *Anta at budgiver A i runde 6 reduserte etterspørselen i PO 5 fra 300 til 50 tonn. Budgiver A har ikke lagt inn noen andre klokkebud.*
- *I tillegg til dette klokkebudet la budgiver A inn følgende exit-bud:*
 - *kapasiteten som etterspørres i exit-budet: 115 tonn*
 - *produksjonsområdet som inngår i exit-budet: PO 5*
 - *exit-pris for PO 5: 175 000 kroner*
- *Budgiver A har også valgt en MAC på 100 tonn for PO 5.*
- *Budgiver A har ikke lagt inn noen andre exit-bud i tidligere runder.*
- *Anta at auksjonen avsluttes etter runde 6.*
- *Fordi budgiver A la inn en etterspørsel på mer enn null i PO 5 i siste runde av auksjonen, dvs. at budgiver er tildelt kapasitet ved klokkebud i siste runde, vil MAC på 100 tonn spesifisert av budgiver A for PO 5, ikke bli vurdert ved utvelgelse av vinnende exit-bud.*

- *Avhengig av valget av exit-bud betyr dette at budgiver A kan bli tildelt en mengde på mellom 50 tonn og 165 tonn i PO 5 (se eksempel 3 for et ytterligere scenario).*

Artikkel 22. Begrensning i spesifisering av MAC: En budgiver kan ikke spesifisere MAC på mer enn 200 tonn i et gitt produksjonsområde.


Artikkel 23. Valg av vinnende exit-bud Dersom det gjenstår usolgt kapasitet i et produksjonsområde etter siste auksjonsrunde (jf. artikkel 14), vil auksjonarius forsøke å tildele tilleggskapasitet ved å velge exit-bud. I utvelgelsen av vinnende exit-bud vil kombinasjonen av exit-bud som gir høyest samlede inntekter bli valgt, med følgende forbehold:

- a. Kapasitet som tildeles en budgiver gjennom exit-bud i et produksjonsområde der budgivers klokkebudetterspørsmål var null i siste auksjonsrunde, må enten være null eller minimum budgivers minste akseptable kapasitet for det produksjonsområdet.
- b. Et exit-bud lagt inn i en tidligere runde enn siste auksjonsrunde (runde Z), kan bare velges dersom budgiver er tildelt den grunnleggende kapasiteten tilhørende dette exit-budet. Det vil si at budgiver må ha vunnet klokkebudet i siste runde, samt exit-bud i hver runde bak til runde Z, og budstørrelsen i hvert av disse exit-budene må ha vært lik total etterspørselsreduksjon i den aktuelle runden.

Eksempel 3:

- *Se grafen under.*
- *For å vinne et exit-bud på 50 tonn i runde 3, må budgiver først vinne den grunnleggende kapasiteten på 500 tonn i runde 5 (siste auksjonsrunde), deretter exit-bud på 250 i runde 5, og deretter exit-bud på 100 tonn i runde 4.*
- *Summen av dette blir 850 tonn hvilket tilsvarer den grunnleggende kapasiteten i runde 3.*
- *Først da har budgiver oppfylt vilkårene for å kunne vinne exit-budet på 50 i runde 3.*

Produksjonsområde X, budgiver Y



Dersom det er flere ulike kombinasjoner av exit-bud som gir like høye samlede inntekter, vil en av disse bli tilfeldig valgt av auksjonssystemet.

Eksempel 4:

- Anta at budgiver A i runde 8 reduserte etterspørselen i PO 1 fra 150 til 0 tonn. Budgiver A har ikke lagt inn noen andre klokkebud.
- I tillegg til dette klokkebudet la budgiver inn følgende exit-bud:
 - kapasiteten som etterspørres i exit-budet: 150 tonn
 - produksjonsområdet som inngår i exit-budet: PO 1
 - exit-pris for PO 1: 175 000 kroner
- Budgiver A har også valgt en MAC på 100 tonn for PO 1.
- Anta at auksjonen avsluttes etter runde 8.
- Fordi budgiver As etterspørsel i PO 1 var null i siste auksjonsrunde, vil budgiver A motta minst 100 tonn tilleggskapasitet (sin MAC) som følge av exit-budet, hvis det blir valgt (artikkel 23 bokstav a). Budgiver A vil med andre ord ikke ende opp med en mengde mellom 1 tonn og 99 tonn som følge av exit-budet. Det gir følgende mulige resultater:
 - exit-budet blir ikke valgt som vinnende bud for PO 1, og budgiver A mottar 0 tonn i PO 1, eller
 - budgiver A mottar minst sin MAC på 100 tonn som følge av exit-bud.

Eksempel 4 – fortsettelse:

- Anta at budgiver A i runde 7 reduserte etterspørselen i PO 1 fra 200 til 150 tonn. Budgiver A har ikke lagt inn noen andre klokkebud. I tillegg til dette klokkebudet la budgiver inn følgende exit-bud i runde 7:
 - kapasiteten som etterspørres i exit-budet: 50 tonn

- *produksjonsområdet som inngår i exit-budet: PO 1*
- *exit-pris for PO 1: 150 000 kroner*
- *Legg merke til at den grunnleggende kapasiteten tilhørende exit-budet i runde 7 utgjør budgiver As totale etterspørsel i runde 7: 150 tonn*
- *I henhold til artikkel 23 bokstav b kan exit-budet fra runde 7 kun anvendes dersom budgiver A tildeles 150 tonn kapasitet i PO 1. Dette avhenger av valget av exit-bud fra runde 8 og hvor mye tilleggskapasitet som tildeles.*

Eksempel 4 – Mulig utfall A:

- *Anta at exit-budet fra runde 8 er valgt og at budgiver A tildeles 150 tonn tilleggskapasitet i PO 1.*
- *Dette betyr at budgiver A tildeles den grunnleggende kapasiteten tilknyttet exit-budet fra runde 7, og at dette exit-budet også kan velges som vinnende exit-bud.*
- *I henhold til artikkel 23 vil kombinasjonen av exit-bud som gir den høyeste fortjenesten bli valgt. Dette betyr at hvorvidt exit-budet fra runde 7 faktisk velges avhenger av:*
 - *mengden usolgt kapasitet,*
 - *kapasiteten som etterspørres i exit-budet og*
 - *exit-prisen for andre exit-bud.*

Eksempel 4 – Mulig utfall B:

- *Anta at exit-budet fra runde 8 ikke blir valgt.*
- *I så tilfelle vil budgiver ikke tildeles den grunnleggende kapasiteten på 150 tonn tilknyttet exit-budet i runde 7, og dette exit-budet kan ikke velges.*

Eksempel 4 – Mulig utfall C:

- *Anta at exit-budet fra runde 8 er valgt, men budgiver A bare tildeles 125 tonn tilleggskapasitet i PO 1.*
- *I så tilfelle vil budgiver ikke tildeles den grunnleggende kapasiteten på 150 tonn tilknyttet exit-budet i runde 7, og dette exit-budet kan ikke velges.*

Artikkel 24. Flere exit-bud kan velges En budgiver kan gi ett exit-bud i hver runde der budgiverens totale etterspørsel ble redusert i forhold til forrige runde. Dersom en budgiver har lagt inn mer enn ett exit-bud på tvers av flere runder, kan flere av disse exit-budene bli valgt som vinnende exit-bud, i henhold til bestemmelsene i artikkel 23 bokstav b.

Eksempel: Se eksempel 4 – Mulig utfall A

Artikkel 25. Regler for budgivning Alle klokkebud og exit-bud må gis elektronisk på Nærings- og fiskeridepartementets nettbaserte auksjonsplattform. Alle bud som er lagret når en runde avsluttes, er bindende. Den nettbaserte auksjonsplattformen gir budgivere anledning til å logge på, validere og bekrefte innlevering og lagring av klokkebud og exit-bud. Kvalifiserte budgivere vil få nærmere detaljer om funksjonene i den nettbaserte auksjonsplattformen.

Artikkel 26. Standardbud Dersom en budgiver glemmer å legge inn et klokkebud i en runde, vil det legges inn et standardbud på følgende måte:

- a. I den første runden vil standardbudet være et klokkebud på null tonn i alle produksjonsområder.
- b. Etter den første runden vil standardbudet være et klokkebud som inneholder:
 - i. null tonn i alle produksjonsområder der rundepriisen økte i forhold til foregående runde, og
 - ii. for produksjonsområder som ikke fikk økt pris i forhold til foregående runde vil budgivers klokkebud for det produksjonsområdet bli stående.

Ingen exit-bud vil bli lagt inn som en del av standardbudet.

En budgiver som har glemt å legge inn et bud i en runde og har fått et standardbud lagt inn, vil kunne fortsette å legge inn bud i eventuelle påfølgende runder dersom den totale etterspørselen som følge av standardbudet ikke har falt til null, i henhold til artikkel 10.

Artikkel 27. Informasjonsregler Auksjonarius vil gi følgende informasjon om auksjonen via den nettbaserte auksjonsplattformen:

- a. **Før auksjonsstart:** starttidspunkt for auksjonen og tilgjengelig kapasitet i hvert produksjonsområde.
- b. **Før hver runde:** tidsplan for runden, rundepriiser fortløpende og informasjon om samlet etterspørsel i hvert produksjonsområde som følger:
 - i. Hvorvidt samlet etterspørsel overstiger 200 prosent av tilgjengelig kapasitet
 - ii. Hvorvidt samlet etterspørsel utgjør mellom 150 og 200 prosent av tilgjengelig kapasitet
 - iii. Hvorvidt samlet etterspørsel utgjør mellom 120 og 150 prosent av tilgjengelig kapasitet
 - iv. Hvorvidt samlet etterspørsel utgjør mellom 100 og 120 prosent av tilgjengelig kapasitet
 - v. Hvorvidt samlet etterspørsel utgjør mellom 0 og 100 prosent av tilgjengelig kapasitet
- c. **Etter at auksjonen er avsluttet:** Informasjon om kapasitet tildelt budgivere i hvert produksjonsområde og prisen budgiver må betale for kapasiteten.

Auksjonarius kan også bruke den nettbaserte auksjonsplattformen til å sende meldinger til budgivere med ytterligere informasjon om prosessen, som for eksempel en foreløpig tidstabell for løpende runder for hver auksjonsdag (dersom det blir flere), og eventuelle endringer i denne.

Artikkel 28. Forbud mot konkurransebegrensende atferd Enhver form for direkte eller indirekte samarbeid eller samordnet opptreden mellom budgivere eller deres interessenter som fører til, eller er ment å føre til, en begrensning av konkurransen, er forbudt. Eksempler på forbudte samarbeid er utveksling av konkurransesensitiv eller strategisk informasjon,

offentlig kunngjøring om registrering eller deltakelse i auksjonen, samt deling av budgivningsstrategier.

I et tilfelle som nevnt i første ledd, vil staten kunne trekke tilbake tilsagn om tillatelse (jf. Forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2024) § 17). Staten kan også forfølge eventuelle økonomiske tap som følge av brudd på auksjonsbestemmelsene gjennom sivil søksmål.