

# Локальные ограничения – наиболее эффективная мера

Пресс-релиз | Дата: 12.11.2021

| № 147/21

Растёт число госпитализированных с коронавирусом. Медицинские учреждения по всей стране испытывают большую нагрузку. С целью остановить распространение коронавирусной инфекции правительство приняло решение о некоторых дополнительных общегосударственных противоэпидемических мерах, но поскольку полной информацией о ситуации на местах владеют именно местные органы власти, в случае необходимости они могут вводить ограничительные меры на своей территории.

Если нам не удастся остановить такое развитие ситуации, то в течение короткого времени ресурсы медицинских и социальных служб будут исчерпаны. В муниципалитетах, где складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, должны быть приняты необходимые меры. – Мы непрерывно следим за ситуацией и очень серьёзно относимся к росту числа госпитализированных. Мы считаем, что наиболее эффективным в сложившейся ситуации будет введение локальных противоэпидемических мер в муниципалитетах, где складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. На муниципалитеты ранее была возложена большая ответственность, и они показали, что могут быстро и эффективно реагировать на вспышки коронавирусной инфекции. Важно, чтобы те муниципалитеты, где быстро растёт число инфицированных, продолжали действовать так же, – говорит премьер-министр Юнас Гар Стёре.

Если введение мер необходимо в нескольких муниципалитетах, относящихся к одному региону рынка жилья и труда, то эти

муниципалитеты должны координировать свои действия. Министерство труда и социального обеспечения рассмотрит вопрос о необходимости принятия региональных предписаний в случае, если муниципалитетам не удастся скоординировать свои действия. Может также встать вопрос о необходимости принятия государством решений локального и регионального уровня в ситуации, когда процесс принятия решений о введении достаточных локальных мер муниципалитетами затягивается во времени. Правительство и ответственные службы пристально следят за ситуацией.

– При этом мы знаем, что нужно для того, чтобы изменить ситуацию. Важно, чтобы заболевшие не выходили из дома, сдавали тесты и уходили на самоизоляцию в случае выявления коронавирусного заболевания. Нам очень поможет увеличение числа вакцинированных. Я призываю вакцинироваться всех, у кого есть такая возможность, – говорит министр здравоохранения и социального обеспечения Ингвиль Хьеркуль.

### **Невакцинированных близких контактных лиц обяжут проходить тестирование**

Для того, чтобы ограничить распространение коронавируса, правительство приняло решение об обязательном тестировании всех невакцинированных старше 18 лет, проживающих вместе с заразившимся коронавирусом. Это требование вступает в силу 16 ноября.

– Если вы не вакцинированы и проживаете вместе с человеком, у которого обнаружен коронавирус, вы должны самостоятельно тестироваться каждый день или сдавать ПЦР-тест раз в два дня в течение 7 дней. Вы обязаны проходить тестирование в таком порядке в течение 7 дней с момента вашего последнего тесного контакта с заражённым. Это не просто рекомендация, это ваша обязанность, – говорит Хьеркуль.

Если вы вакцинированы и проживаете вместе с заражённым коронавирусом, то вам рекомендуется пройти тестирование дважды (самостоятельное тестирование или ПЦР-тест) в течение того же времени. Всем лицам младше 18 лет, проживающим вместе с заражённым, рекомендуется проходить тестирование в том же режиме, что и невакцинированные.

Если вы проживаете вместе с заражённым коронавирусом, то вам следует находиться дома до получения отрицательного результата первого теста.

## **Невакцинированным медработникам рекомендуется проходить тестирование и носить маску**

Последнее время большое внимание было приковано к невакцинированным медработникам и опасности заражения ими пациентов с ослабленным здоровьем. Директорат здравоохранения разработал рекомендации муниципалитетам о том, как можно избежать подобных ситуаций.

– Мы намерены принять дополнительные меры для защиты уязвимых пациентов от заражения.

В связи с этим мы хотим, чтобы невакцинированный медперсонал два раза в неделю проходил тестирование, и чтобы ему было дано чёткое указание о необходимости пользоваться маской. Директорат здравоохранения направит соответствующие инструкции муниципалитетам, – говорит Хьеркуль.

Правительство хотело бы также сделать тестирование в школах более целенаправленным, чтобы обеспечить выявление новых случаев заражения и предотвратить распространение инфекции в муниципалитетах с большим числом заражённых и значительной нагрузкой на систему здравоохранения.

Государственный институт общественного здоровья (ГИОЗ) недавно обновил рекомендации о тестировании в школах в муниципалитетах с большим числом случаев заражения.

## **Подготовка к более широкому использованию коронавирусного сертификата**

Министром здравоохранения и социального обеспечения будут разработаны предписания, позволяющие муниципалитетам принимать решение о локальном использовании коронавирусного сертификата.

– В ряде муниципалитетов, а также предприятиями, высказывается пожелание о возможности использования сертификата для того, чтобы не

допустить локдауна, введения требований о соблюдении социальной дистанции и ограничении числа посетителей. Мы уже в ближайшее время утвердим предписание, дающее муниципалитетам возможность использовать коронавирусный сертификат для смягчения локальных противовирусных ограничений, – говорит Хьеркуль.

Правительство собирается подготовить условия для использования коронавирусного сертификата внутри страны без введения каких-либо других мер, и поэтому оно уже сейчас сообщает о своём намерении изучить вопрос о более широком использовании сертификата внутри страны.

– Мы рассмотрим вопрос о том, может ли КС использоваться как инструмент для сдерживания роста числа заражённых, например, при посещении заведений общепита, концертных площадок, спортивных мероприятий, кинотеатров и театров. Учитывая, что на данный момент всё население получило возможность привиться, использование коронавирусного сертификата в целях предотвращения распространения вируса представляется более реальным, – говорит премьер-министр Юнас Гар Стёре.

## **Правила тестирования**

При подтверждении заражения лица COVID-19 не прошедшие вакцинацию домочадцы старше 18 лет обязаны пройти тестирование (нововведение действует с 17 ноября). Тестирование должно осуществляться либо путём ежедневного самостоятельного тестирования при помощи предназначенных для этого тестов в течение последующих 7 дней, либо тестирования по методу ПЦР через день в течение последующих 7 дней.

### **(Нововведение)**

Пройти тестирование рекомендуется следующим лицам:

- Всем, у кого только что появились симптомы ОРВИ или другие симптомы COVID-19, независимо от вакцинационного статуса.
- Не прошедшим вакцинацию лицам моложе 18 лет, являющимся домочадцами лица, у которого подтвердилось заражение COVID-19. Этой категории граждан рекомендуется следовать одному из двух

графиков тестирования для невакцинированных домоладцев старше 18 лет **(Нововведение)**

- Вакцинированным домоладцам лица с подтверждённым случаем заражения рекомендуется проходить тестирование два раза в неделю. Домоладцам, непосредственно контактировавшим с заразившимся, рекомендуется не выходить на улицу до получения первого отрицательного результата тестирования. **(Нововведение)**
- Вакцинированным домоладцам лица с подтверждённым случаем заражения рекомендуется пройти тестирование дважды в течение недели. Домоладцам, непосредственно контактировавшим с заразившимся, рекомендуется не выходить на улицу до получения первого отрицательного результата тестирования. **(Нововведение)**
- Кроме того, с 25 ноября Директорат здравоохранения вводит в медицинских учреждениях требование к не прошедшему вакцинацию персоналу, имеющему контакт с пациентами, регулярно проходить тестирование и носить маску в определённых ситуациях. **(Нововведение)**

### **Действующие в настоящее время на государственном уровне рекомендации и правила**

- Соблюдайте самоизоляцию в случае обнаружения у вас COVID-19 (нарушителям грозит штраф).
- Часто мойте руки.
- Кашляйте и чихайте в салфетку или в сгиб руки. Затем выбросьте салфетку и вымойте руки.
- При появлении симптомов ОРВИ не выходите из дома и пройдите тестирование

[Советы тем, кто непосредственно контактировал с заболевшим, и тем, кто находится на самоизоляции \(ГИОЗ\)](#)