



## Endringer i byggeforskrifter (kap. 53 om lydforhold).

Dato	13.07.1981 nr. 1
Publisert	I 1981 Nr. 22
Ikrafttredelse	06.09.1981
Endrer	FOR-1969-08-01
Gjelder for	Norge
Kunngjort	
Journalnr	
Korttittel	Endringer i byggeforskrifter (kap. 53 om

---

## **Innholdsfortegnelse**

<b>Endringer i byggeforskrifter (kap. 53 om lydforhold) .....</b>	<b>1</b>
<b>Innholdsfortegnelse .....</b>	<b>2</b>

Kunngjøring om endringer av byggeforskriftene inntatt i Norsk Lovtidend Avd. I nr. 12 med rettelser i nr. 15 og i nr. 22. Endringene inneholdt bl.a. nytt kap. 53.

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 13. juli 1981 vedtatt følgende endringer i kap. 53 om lydforhold i byggeforskrifter av 1 august 1969:

Kap. 53:512 om trinnlydisolasjon endres slik at den høyeste tillatte verdi for  $I_i$  fra undervisningsrom til undervisningsrom og andre rom skal være 68 istedenfor 63 dB.

Kap. 53:524 skal lyde slik:

I idrettshall og svømmehall skal etterklangstiden ha en gjennomsnittsverdi som ikke overstiger 2,0 sekunder i frekvensområdet 125-2.000 Hz. I vanlig gymnastikksal i skole skal etterklangstiden ha en gjennomsnittsverdi som ikke overstiger 1,6 sekunder i frekvensområdet 125-2000 Hz.